

## Le Lézard ocellé *Timon lepidus* (Daudin, 1802)

Anciennement Lézard ocellé *Lacerta lepida*



### Description

Le Lézard ocellé est un gros lézard à la robe jaune verdâtre, parfois grise ou brunâtre. Le ventre et la gorge sont jaunes, et les flancs sont parcourus de taches bleues caractéristiques (ocelles). Les mâles sont facilement identifiables grâce à leur tête très massive. Les jeunes sont verts marrons avec des ocelles blanchâtres cernées de noir. La gorge n'est jamais bleue.

Longueur totale : 40 - 60 cm      Longueur museau cloaque : 14 - 20 cm

### Habitat & cycle de vie


Le Lézard ocellé est une espèce méditerranéenne typique des milieux ouverts type pelouses sèches à affleurements rocheux. Sur le littoral, il se rencontre essentiellement en milieu arrière-dunaire. Sa présence est directement liée au nombre d'abris disponibles (blocs de rochers, terriers, tas de pierres). En cas de dérangement, il se réfugie dans l'abri le plus proche. Agile, il grimpe facilement dans les arbustes et les buissons.

### Répartition & conservation

Le Lézard ocellé est uniquement présent dans la péninsule ibérique, en France et en Italie. En France, il est essentiellement présent en région méditerranéenne, mais subsiste sur les coteaux lotois et sur la côte atlantique où il atteint sa limite nord en Charente-Maritime.

De nombreuses menaces pèsent sur les populations : disparition des habitats (et en particulier fermeture du milieu suite à la déprise agricole) et dérangement. Enfin, la myxomatose, en éliminant les populations de Lapins de garenne, aurait indirectement touché les populations de Lézard ocellé suite à la disparition progressive des terriers utilisés comme abris par les lézards. Le Lézard ocellé n'est pas cité par la Directive habitats, mais un programme régional de conservation est actuellement en cours.

Prot. Nat.	Dir. Hab.	Conv. Berne	UICN	Liste rouge	ZNIEFF
Intégrale	-	An. II	NT	VU	Toutes données




### Distribution régionale

Le Lézard ocellé est uniquement présent sur le littoral atlantique et sur quelques coteaux en Dordogne et Lot-et-Garonne.

### Secteurs prioritaires de recherche

Le Lézard ocellé est présent de manière épisodique dans le Lot-et-Garonne. Sa recherche dans ce département est une priorité. Le nord et l'ouest de la Dordogne méritent également des prospections poussées.



### Comment rechercher le Lézard ocellé ?

Très farouche, le Lézard ocellé s'observe essentiellement à la jumelle, à l'entrée de son abri (bloc de pierres, terrier de lapin,...). La meilleure période pour l'observer se situe entre avril et juin. La présence de traces (sur la dune) ou de mues trahissent parfois sa présence.